

GAMMA PRODOTTI



GARDA SP

FISSAGGIO **SOPRA PAVIMENTO**

Profilo in alluminio che ha la caratteristica di rimanere a vista offrendo la possibilità di scegliere tra numerose personalizzazioni cromatiche del carter. Lo smaltimento delle acque piovane si ottiene con l'aggiunta di una guida fissata sotto il profilo stesso.



GARDA AP

FISSAGGIO **ANNEGATO PAVIMENTO**

Balausta che offre la massima trasparenza grazie all'assenza di elementi a vista per soddisfare ogni esigenza architettonica con un design elegante ed essenziale.



GARDA FS

FISSAGGIO **FRONTE SOLETTA**

Grazie al fissaggio del profilo previsto esternamente, questa soluzione garantisce la massima superficie calpestabile degli spazi esterni come balconi e terrazzi, sempre con la migliore garanzia di sicurezza e pulizia formale.



GARDA



Grazie all'utilizzo del vetro viene garantita la massima pulizia formale nei progetti di nuova realizzazione, ristrutturazione e restauro edilizio: sono disponibili con o senza corrimano, secondo un sistema personalizzabile in oltre venti diverse combinazioni architettoniche e cromatiche.

Il sistema balaustre, collaudato presso laboratori certificati, è composto da elementi diversi (profilo, sistema di fissaggio, carter, vetri stratificati e temperati) studiati per garantire una facilità e rapidità di montaggio e una resa estetica ideale per il mondo dell'architettura contemporanea.



Vantaggi tecnici

- Sistema collaudato presso laboratori certificati
- La superficie impedisce ai bambini di arrampicarsi
- Montaggio facile e rapido
- Ottimo abbattimento acustico
- Il profilo permette lo scarico dell'acqua
- Manutenzione limitata alla sola pulizia.

Vantaggi estetici


- Massima trasparenza per un'ottima visuale
- Eccellente luminosità dei locali
- Personalizzazioni del carter con finiture e colori
- Eventuale inserimento di strip led

SCOPRI TUTTI I VANTAGGI DEL SISTEMA GARDA a pag. 43




GARDA SP

FISSAGGIO SOPRA PAVIMENTO




CODIFICA ARTICOLI



GARDA AP

FISSAGGIO ANNEGATO PAVIMENTO



Regolazione
dell'inclinazione
del vetro ± 20 mm

**SPESSORE VETRO
UTILIZZABILE (mm)**

- 8 + 8 + 0,76
- 8 + 8 + 1,52
- 10 + 10 + 0,76
- 10 + 10 + 1,52
- 12 + 12 + 0,76
- 12 + 12 + 1,52

± 20 mm ± 20 mm

PAVIMENTO

MASSETTO

CEMENTO ARMATO



La scelta per un design minimalista

È la versione minimalista del sistema balaustra, che offre la massima trasparenza e semplicità. grazie ad un design elegante ed essenziale.

